

**Акт**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2021–2022 году**

Составлен "02" августа 2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж»

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство здравоохранения Ставропольского края

(учредитель организации)

357700 Ставропольский край г. Кисловодск, ул. Кутузова 48 Б

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Ягьяева Мадина Аждаутовна, тел. 8(87937) 6-89-27

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением администрации города-курорта Кисловодска

от "09" июня 2021 г. № 92-р в период с "02" по "13" августа 2021 г.

Межведомственной комиссией в составе:

<u>Председатель комиссии:</u> Загуменная Татьяна Анатольевна	Заместитель Главы администрации города-курорта Кисловодска
<u>Заместитель председателя комиссии:</u> Рябошапка Светлана Борисовна	начальник управления образования администрации города-курорта Кисловодска
<u>Ответственный секретарь комиссии:</u> Галынский Анатолий Юрьевич	Начальник технического отдела МБУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» администрации города-курорта Кисловодска
<u>Члены комиссии:</u>	
Буторина Галина Александровна	Заместитель начальника управления по торговле, общественному питанию сервису администрации города-курорта Кисловодска
Грачев Сергей Николаевич	заместитель главы - начальник управления по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска
Одарченко Алексей Васильевич	Начальник ОПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по г. Кисловодску, подполковник полиции

	(по согласованию)
Погребнякова Татьяна Васильевна	Начальник отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитательной работы управления образования администрации города-курорта Кисловодска
Прокопов Михаил Афанасьевич	Инженер по эксплуатации МБУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» администрации города-курорта Кисловодска
Садыкова Лариса Евгеньевна	Заместитель начальника ОНД и ПР (по городу Кисловодску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по согласованию)
Сквиренко Инна Михайловна	председатель комитета по культуре администрации города-курорта Кисловодска)
Черников Роман Владимирович	ведущий специалист МКУ «Центр по ЧС и ГО города-курорта Кисловодска»
Янгельский Алексей Владимирович	Старший инженер ПЦО ОВО по г.Кисловодску - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» майор полиции (по согласованию)
Проведена проверка готовности	Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж»

организация

1. Основные результаты проверки.

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав - Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж»

(полное наименование образовательной организации)

от "23" июня 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление (в количестве 9 штук) Литер А от "18" января 2012 г. 26-АЗ № 699400, Литер Б от 26 декабря 2011г. 26-АЗ №634958, Литер В от 26 декабря 2011г. 26-АЗ №634957, Литер Ж от 26 декабря 2016г. 26-АЗ №634955, Литер М от 26 декабря 2011г. 26-АЗ №634950 Литер К от 26 декабря 2016г. 26-АЗ №699842, Литер И от 26 декабря 2011г. 26-АЗ №634952, Литер Л от 26 декабря 2011г. 26-АЗ №634953, и учебный корпус от 06 августа 2014г. 26-АИ №842904, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "25" сентября 2016 г. № 26-АИ 169013 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "16" марта 2020 г.,

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края \_\_\_\_\_,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

серия 26А01 № 0000139, срок действия свидетельства с "16" марта 2020 г. до "16" марта 2026 года. Регистрационный номер 3079

лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 05" октября 2016 г., серия 26л01 №0001341, регистрационный номер 5090

Министерство образования Ставропольского края \_\_\_\_\_,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Срок действия лицензии – бессрочно.

Паспорт безопасности организации от «31» мая 2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности от "30" июля 2020 г. оформлена регистрационный номер 1 070 013-ТО-53.

План подготовки организации к новому учебному году –

разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

Количество зданий (объектов) организации – 9 единиц, в том числе общежитие 1 единица на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

капитальных ремонтов объектов – нет, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

от приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

текущих ремонтов на 5 объектах, в том числе:

учебный корпус Лит. «А», Лит. «Г» и Лит. «К», Лит. «В», Лит. «Б» \_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_

Хозспособом \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

от приемки - оформлены \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства - имеются \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

- нет \_\_\_\_\_;

(наименование объекта, вид ремонта)

потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

- не имеется \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

проведение работ необходимо \_\_\_\_\_ - нет необходимости \_\_\_\_\_

Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных

образовательных услуг:

Профессиональное образование; Дополни профессиональное образование; \_\_\_\_\_

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

проектная допустимая численность обучающихся – 1522 человек ;

численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1133 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением

дистанционных образовательных технологий;

численность выпускников 2021 – 2022 годов – **404 человека**; из них  
поступивших в ВУЗы – **22 человека**, профессиональные образовательные  
организации – **0 человек**, работают – **359 человек**; не работают – **38 человек**;  
количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый  
курс – **475 человек**;

количество групп по комплектованию:

групп всего – **68**; количество обучающихся – **1600 человек**;

из них обучаются:

1 смену – **68 групп, -1600 обучающихся**;

г) наличие образовательных программ – **имеются (справка прилагается)** ;

(имеются, не имеются)

наличие программ развития образовательной организации –

**не имеется** ;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников – **72 человек 53 %**

- научных работников – **0 - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %**

- инженерно-технических работников – **2 человека 1%**

- административно – хозяйственных работников - **30 человек 22 %**

- производственных работников - **21 человек 15 %**

- учебно-воспитательных работников- **13 человек 9 %**

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные  
функции- **0 человек \_\_\_\_\_ %**

к) наличие плана работы организации на 2021 – 2022 учебный год –

**имеется**

(имеются, не имеются)

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

оценивается как **- удовлетворительное**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

помещения и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для  
передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
Кабинет математики	1	1	95%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинеты иностранного языка	4	4	95%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет химии	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Информатики	2	2	95%	Да	Да	Да/хорошее	Да	
Анатомии Лит. А	2	2	95%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Истории	1	1	95%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
ОБЖ	1	1	98%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	

ГО и ЧС	1	1	95%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет русского языка и литературы	1	1	95%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Анатомии Лит. К	1	1	95%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет психологии общения	2	2	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет основ профилактики	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет гинекологии Лит. А	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет диагностики	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет хирургии Лит. А	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет ухода за больными	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет оказания мед. помощи	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет инфекционных болезней	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет терапии Лит. А	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет общественного здоровья	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет лечения пациентов детского возраста Лит. А	2	2	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет биологии	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет лечения пациентов детского возраста Лит. К	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет сестринского дела	3	3	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет гигиены	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет хирургии Лит. Г	2	2	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет латинского языка	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет основ микробиологии	1	1	85%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	

Кабинет соц. реабилитации	1	1	85%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет здорового человека и его окружения	1	1	85%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет физиологического акушерства	1	1	95%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Лаборатория физики	1	1	85%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет Фармакологии	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет основ патологии	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет стоматологических заболеваний	2	2	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет теории и практики сестринского дела	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Лаборатории технологии изготовления протезов	4	4	95%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет организации и охраны труда	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет пропедевтики	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет зуботехнического материалоустройства	1	1	95%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Кабинет технологии оказания мед. услуг	1	1	90%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Конференц - зал	1	1	95%	Да	Не требуется	Да/хорошее	Да	
Спортивный зал	1	1	95%	Да	Да	Да/хорошее	Да	
Итого:	58	58						

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- спортивный зал – имеется, приспособлен, ёмкость – **25 человек**, состояние – удовлетворительное;

- стадион – имеется, приспособлен, ёмкость – **50 человек**, состояние удовлетворительное;
- тренажерный зал – имеется, приспособлен, ёмкость – **10 человек**, состояние – удовлетворительное;
- бассейн – (не имеется);
- актовый зал – имеется, приспособлен, ёмкость – **336 человек**, состояние – удовлетворительное;
- музей – (имеется); приспособлен, ёмкость \_\_\_\_\_ человек, состояние удовлетворительное
- учебные мастерские – (не имеется);
- компьютерный класс (**4**) – **имеется**, приспособлен, ёмкость каждого – **13 человек**, состояние – хорошее, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса - **Акт-разрешение №3-26/07 от 26 июля 2021 г. на проведение занятий в электронной библиотеке. Акт-разрешение № 4-26/07 от 26 июля 2021 г. в** организация компьютерной техникой

- **обеспечена** \_\_\_\_\_ ;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – **271 единица**, из них подлежит списанию – **10 единицы**.

Планируется к закупке в текущем учебном году – **20 единицы**.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем  
- **имеются** \_\_\_\_\_

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, **акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от " 26" июля 2021г. № 2 – 26/07, ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж». Акт-разрешение на проведение занятий по физической культуре и спорту в тренажерном зале от " 26" июля 2021г. № 1 – 26/07, ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж».**

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

- **нет**

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное**.

Потребность в замене мебели:

Комплект - классов – **нет**; доска ученическая – **нет**; шкаф книжный – **нет**; и т. д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное**.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – **нет**; стулья офисные – **нет**; кровати – **нет**; и т. д.;

ж) общее число книг – **8921 шт.**; фонд учебной литературы – **8192 шт. или 98,24%**; научно-педагогическая и методическая литература- **68 или 1,76 % шт.**

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

- **не имеется**

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией

- **удовлетворительное** \_\_\_\_\_ ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – **1,6046 га**;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников их техническое \_\_\_\_\_ .

состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются,  
состояние соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: - не имеются

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются,

состояние соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации

- организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется

- внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач-педиатр	Оказание первой медико-санитарной помощи	1	Договор	Договор № 41 от 09.01.2020 г.
Врач-терапевт	Оказание медико-санитарной помощи	1	Договор	Договор от 26.08.2020 г.

Лицензия на медицинскую деятельность с ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская больница» оформлена от "03" декабря 2019 г, № ЛО-26-01-005219, регистрационный номер 1022601318189; Лицензия на медицинскую деятельность с ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» оформлена от «26» августа 2021 г, № ЛО-26-01-005498 от 18.09.2020 г.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен – типовое помещение, емкость – до 2 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется :

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся

- организовано :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в две смен, в

- одной столовой

(количество смен)

(количество столовых)

на 80 посадочных мест. Буфет

- имеется

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи

- удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)



гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется - из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам  
(организовано, не организовано)

- соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние - соответствует  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - оформлены  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)  
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков - соответствует  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное (одноразовая)  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников - имеется  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководит образовательной организации - имеется  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся - организован  
(организован, не организован)

- буфет в столовой

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг - имеется  
- дератизация, дезинфекция

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности классов, учебных аудиторий, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. - соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

10.) Транспортное обеспечение организации – организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –

- не имеется ;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, - 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТ Р 51160- 98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
Автомобиль скорой медицинской помощи	ГАЗ 32214	1 шт	2012	Не предназначен	удовлетворительное	
Легковой автомобиль	TOYOTA CAMRY	1 шт	2012	Соответствует	удовлетворительное	
Легковой автомобиль	LADA LARGUS LADA RS0Y5L	1 шт	2017	Соответствует	удовлетворительное	
Легковой автомобиль	LADA VESTA LADA GFK330	1 шт	2019	Соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки и гаражных боксов, помещений обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют

(соответствуют, не соответствуют)

в количестве - 4 единицы.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены ;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется - частным охранным

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

предприятием, в составе Ежедневная охрана осуществляется в следующем составе: - 2 поста - 3 человека; 2-человека в сутки; 1 человек с 8.00 до 18.00 кроме воскресенья и праздничных дней, сотрудниками ЧОП «Титул». Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор на охрану, ООО ЧОО «Титул»», лицензия ЧО № 034876 от 05.05.2017г., до 05.05.2022 г. договор от 15 апреля 2021г до 31.12.2021г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Договор на охрану с ФГКУ «УВО ВНГ России по СК» №300461от 11.01.2021г., Контракт на техобслуживание КТСО с ФГУП «Охрана» Росгвардии по СК, контракты №3132ТО1680; № 3132ТО1085 от 11.01.2021г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

- оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

- оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

- кнопки тревожной сигнализации (КТС), телефон ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

- оборудована и - обеспечивает

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

невозможность несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская служба

- организована

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности

организации - соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась ;

(проводилась, не проводилась)

Соблюдение требований пожарной безопасности № 070 от 04.04.2018 года, ОНД УНД ГУ МЧС России по СК г. Кисловодск

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Акт проведения тренировки по теме «Эвакуация персонала и студентов в случае угрозы или совершения террористического акта» от «01» июля 2021 г, г. Кисловодска.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ И  
предписания \_\_\_\_\_ ;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ - выполняется ;

(выполняются, не выполняются)

з) системой пожарной сигнализации объекты организации

- оборудованы . В организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена

- автоматическая пожарная сигнализация ;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая

- речевое оповещение ;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация

- исправна ;

находится

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

- не оборудованы (не предусмотрено) ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре

- обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации

- обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

- обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала

(обеспечивает, не обеспечивает)

в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены – *Иванов А.Б. (удостоверение № 204 от 12.04.2019 г.). На время отпуска, командировки, болезни и других случаев отсутствия назначить лицом, замещающим ответственного, Якушенко Т.В.- специалист по охране труда.*

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

Вывод на основании протоколов испытаний №410-А1;7-015-20

41;42;43;44

- проводилась

от 17.12.2020г.

(электроизмерительная лаборатория рег.№ А35-00119-17)

(проводилась, не проводилась)

выданного

АО «КСК» -

- соответствует

(наименование организации, проводившей проверку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

- организовано ;

(организовано, не организовано)

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

- проведены ;

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

- теплоцентраль ;

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние

- удовлетворительное ;

Опрессовка  
отопительной  
системы

**- проведена**

(проведена, не проведена)

**Акт опрессовки системы отопления от 21.06.2021г.**

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 15 %. Хранение топлива - не предусмотрено, потребности обеспечиваются по мере необходимости, согласно договора поставки **- организовано.**

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

**- соблюдается**

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **естественной (вытяжной) вентиляции**

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена, согласно технического отчёта «По испытанию и наладке систем вытяжной вентиляции учебного корпуса ГБПОУ СК Кисловодский медицинский колледж».

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **- централизованно.**

16. Газоснабжение образовательной организации: **- нет.**

17. Канализация **- централизованная.**

18. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры – в наличии (23 шт)
- наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха – в наличии (95 шт).
- наличие информационных стендов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции – в наличии.
- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников организации – в наличии.
- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей – в наличии.

наличие достаточного количества кулеров и дозаторов, одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации – в наличии.

II. Заключение комиссии: **- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж»**

(полное наименование организации)

к новому 2021 – 2022 учебному году

*Готова*

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

*Провести актуализацию паспортов безопасности*

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие организацию учебного процесса:











(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

- руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2021г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

- в период с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ по " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г ,организовать работу по устранению выявленных нарушений;
- в срок до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Подписи комиссии:


	Загуменная Татьяна Анатольевна
	Рябошапка Светлана Борисовна
	Тальянский Анатолий Юрьевич
	Буторина Галина Александровна
	Грачев Сергей Николаевич
	Одарченко Алексей Васильевич
	Погребнякова Татьяна Васильевна
	Прокопов Михаил Афанасьевич
	Садыкова Лариса Евгеньевна
	Сквиренко Инна Михайловна
	Черников Роман Владимирович
	Янгельский Алексей Владимирович



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

14 (четырнадцать) листов

Директор ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»

  
М.А. Ягьяева

30 июля 2021г.